

Aydınlatma
Teknolojileri
2026
Ürün Katalođu

İÇİNDEKİLER



2



4



7



2



5



7



2



5



7



3



5



8



3



6



9



3



6



9



4



6



9



4



6



10



10



12



15




10



12



15



10



13



15



10



13



16



11



13



16



11



14



16



11



14



17



12



14



17



18



21



27



18



22



28



20



23



29



20



23



30



20



24




31



20



25



32



20



25



33



20



26



34



35



37




38



35



37



38



35



37



39



36



37



39



36



37



39



36



37



39



36



37



39



36



37



40



40



43



46



40



43



47



40



43



48



40



44



49



41




44



50



41



44



50



41



44



50



42



45



51

SEPMT



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	83 mm	83 mm	83 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm	70 mm	70 mm
Yükseklik / Height	75 mm	75 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr	290 gr	250 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

SEPMT_YZY



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	83 mm	83 mm	83 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm	70 mm	70 mm
Yükseklik / Height	75 mm	75 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr	290 gr	250 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

SEPMT_DRN



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80 mm	80 mm	80 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm	70 mm	70 mm
Yükseklik / Height	65 mm	70 mm	70 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	80 gr	300 gr	260 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VAKKER



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	85 mm	85 mm	85 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	75 mm	75 mm	75 mm
Yükseklik / Height	90 mm	95 mm	80 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	120 gr	300 gr	260 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VAKKER_YZY



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm	97 mm	97 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm	90 mm	90 mm
Yükseklik / Height	90 mm	95 mm	80 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	120 gr	300 gr	260 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VAKKER_KARE



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	84x84 mm	84x84 mm	84x84 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm	70 mm	70 mm
Yükseklik / Height	75 mm	75 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr	290 gr	250 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

SEMP_T_V2

Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm
Yükseklik / Height	75 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	130 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100 mm	100 mm
70 mm	70 mm
75 mm	85 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
130 gr	310 gr
-	Reflektör 36°
20 - 44	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100 mm	100 mm
70 mm	70 mm
75 mm	85 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
130 gr	310 gr
-	Reflektör 36°
20 - 44	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100 mm	100 mm
70 mm	70 mm
75 mm	75 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
130 gr	270 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44

VAKKER_KAREV2

Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm
Yükseklik / Height	75 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	140 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm
70 mm	70 mm
75 mm	85 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
140 gr	320 gr
-	Reflektör 36°
20 - 44	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm
70 mm	70 mm
75 mm	75 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
140 gr	280 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm
70 mm	70 mm
75 mm	75 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
140 gr	280 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44

MİNA D

Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	70 mm
Yükseklik / Height	70 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
80 mm	80 mm
70 mm	70 mm
70 mm	70 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
110 gr	290 gr
-	Reflektör 36°
20 - 44	20 - 44




Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
80 mm	80 mm
70 mm	70 mm
70 mm	70 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
110 gr	250 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44




Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
80 mm	80 mm
70 mm	70 mm
70 mm	70 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
-	Eaglerise
110 gr	250 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44

ELIFS



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	92x92 mm	92x92 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	80x80 mm	80x80 mm
Yükseklik / Height	100 mm	66 mm
Led Model	-	Bridgelux-Ledvance-Osram-TYF
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	115 gr	255 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

MIRAHE



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	92 mm	92 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	80 mm	80 mm
Yükseklik / Height	100 mm	66 mm
Led Model	-	Bridgelux-Ledvance-Osram-TYF
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	100 gr	240 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

PLUTON



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	108 mm	108 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm	90 mm
Yükseklik / Height	70 mm	35 mm
Led Model	-	Bridgelux-Ledvance-Osram-TYF
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	100 gr	240 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

OSL



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm	97 mm	97 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	75 mm	75 mm	75 mm
Yükseklik / Height	75 mm	80 mm	75 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	235 gr	413 gr	400 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

OLIA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x97 mm	97x97 mm	97x97 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	75 mm	75 mm	75 mm
Yükseklik / Height	75 mm	80 mm	75 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	235 gr	413 gr	410 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

MOBİLED



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 2W	COB LED 2W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	47 mm	50 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	35 mm	35 mm
Yükseklik / Height	35 mm	35 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	80 gr	100 gr
Ek Bilgi / Extra	Darko Lens 15°	Darko Lens 15°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

LUNE

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm
Yükseklik / Height	60 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	90 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97 mm	97 mm	97 mm
85 mm	85 mm	85 mm
60 mm	60 mm	50 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
90 gr	270 gr	230 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97 mm	97 mm	97 mm
85 mm	85 mm	85 mm
60 mm	60 mm	50 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
90 gr	270 gr	230 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97 mm	97 mm	97 mm
85 mm	85 mm	85 mm
60 mm	60 mm	50 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
90 gr	270 gr	230 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

MOİRA

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	108 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm
Yükseklik / Height	70 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	130 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
108 mm	108 mm	108 mm
90 mm	90 mm	90 mm
70 mm	70 mm	60 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
130 gr	310 gr	270 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
108 mm	108 mm	108 mm
90 mm	90 mm	90 mm
70 mm	70 mm	60 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
130 gr	310 gr	270 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
108 mm	108 mm	108 mm
90 mm	90 mm	90 mm
60 mm	60 mm	60 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
130 gr	310 gr	270 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

AURAS

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	117 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm
Yükseklik / Height	85 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	125 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117 mm	117 mm	117 mm
105 mm	105 mm	105 mm
85 mm	85 mm	75 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
125 gr	305 gr	265 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117 mm	117 mm	117 mm
105 mm	105 mm	105 mm
85 mm	85 mm	75 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
125 gr	305 gr	265 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117 mm	117 mm	117 mm
105 mm	105 mm	105 mm
75 mm	75 mm	75 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
125 gr	305 gr	265 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

TIAL-OB

Materyal / Material
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97 mm
90 mm
90 mm
-
-
130 gr
-
20 - 44

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97 mm
90 mm
95 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
310 gr
Reflektör 36°
20 - 44


Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97 mm
90 mm
80 mm
Eaglerise
270 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44

RINGS

Renkler/Colors
RAL 9016 Beyaz / White
RAL 9005 Siyah / Black
RAL 7016 Antrasit / Anthracite
RAL9010 Krem / Cream
Altın / Gold
Krom / Chrome
Bakır / Copper
Eskitme / Antique Color

Net Price

Net Price



LESDA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x97 mm	97x97 mm	97x97 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	85 mm	85 mm
Yükseklik / Height	60 mm	60 mm	55 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	160 gr	350 gr	310 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

MIRAJ



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	108x108 mm	108x108 mm	108x108 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm	90 mm	90 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	60 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	160 gr	350 gr	310 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VALİRA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	117x117 mm	117x117 mm	117x117 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm	105 mm	105 mm
Yükseklik / Height	85 mm	85 mm	75 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	180 gr	360 gr	320 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

TERERA

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	80 mm
Yükseklik / Height	110 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	190 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	80 mm
Yükseklik / Height	110 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	190 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	80 mm
Yükseklik / Height	90 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	370 gr
Ek Bilgi / Extra	Reflektör 36°
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	80 mm
Yükseklik / Height	90 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	330 gr
Ek Bilgi / Extra	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44

TERRANS

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x120 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm
Yükseklik / Height	110 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	240 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x120 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm
Yükseklik / Height	110 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	240 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x120 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm
Yükseklik / Height	90 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	420 gr
Ek Bilgi / Extra	Reflektör 36°
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x120 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm
Yükseklik / Height	90 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	380 gr
Ek Bilgi / Extra	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44

TRINIY

Materyal / Matériel	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	75 mm
Yükseklik / Height	75 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	120 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Materyal / Matériel	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2xGU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x167 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	2x75 mm
Yükseklik / Height	75 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	210 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	3xGU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x244 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	3x75 mm
Yükseklik / Height	75 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	360 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	75 mm
Yükseklik / Height	75 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	120 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44

DIAS



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	85 mm
Yükseklik / Height	75 mm	45 mm
Led Model	-	Samsung - Bridgelux - Osram - TYF
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	160 gr	300 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44




Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x184 mm	100x184 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	2x85 mm	2x85 mm
Yükseklik / Height	75 mm	45 mm
Led Model	-	Samsung - Bridgelux - Osram - TYF
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	300 gr	550 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x276 mm	100x276 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	3x85 mm	3x85 mm
Yükseklik / Height	75 mm	45 mm
Led Model	-	Samsung - Bridgelux - Osram - TYF
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	430 gr	820 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

TUANA



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85x85 mm	85x85 mm
Yükseklik / Height	80 mm	55 mm
Led Model	-	Samsung - Bridgelux - Osram
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	190 gr	310 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x170 mm	100x170 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85x155 mm	85x155 mm
Yükseklik / Height	80 mm	55 mm
Led Model	-	Samsung - Bridgelux - Osram
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	320 gr	600 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	AlumMineyutaml //MAelutalminum	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x255 mm	100x255 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85x230 mm	85x230 mm
Yükseklik / Height	80 mm	55 mm
Led Model	-	Samsung - Bridgelux - Osram
Driver	-	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	440 gr	860 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

VEGAS S



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85x85 mm	85x85 mm	85x85 mm
Yükseklik / Height	80 mm	70 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	190 gr	350 gr	350 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x170 mm	100x170 mm	100x170 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85x155 mm	85x155 mm	85x155 mm
Yükseklik / Height	80 mm	70 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	320 gr	660 gr	660 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x255 mm	100x255 mm	100x255 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85x230 mm	85x230 mm	85x230 mm
Yükseklik / Height	80 mm	70 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	440 gr	990 gr	990 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VEGAS



Materyal / Matériel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	128x128 mm	128x128 mm	128x128 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	110x110 mm	110x110 mm	110x110 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	220 gr	430 gr	430 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	128x235 mm	128x235 mm	128x235 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	110x210 mm	110x210 mm	110x210 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	460 gr	760 gr	760 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	128x335 mm	128x335 mm	128x335 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	110x310 mm	110x310 mm	110x310 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	590 gr	1100 gr	1100 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VEGAS D



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x120 mm	120x120 mm	120x120 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
Yükseklik / Height	60 mm	55 mm	55 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	200 gr	360 gr	400 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x220 mm	120x220 mm	120x220 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	100x200 mm	100x200 mm	100x200 mm
Yükseklik / Height	75 mm	75 mm	75 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	340 gr	750 gr	750 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Metal / Metal	Metal / Metal	Metal / Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120x324 mm	120x324 mm	120x324 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	100x300 mm	100x300 mm	100x300 mm
Yükseklik / Height	60 mm	55 mm	55 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	460 gr	960 gr	900 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

LUNAS DOUBLE



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x194 mm	97x194 mm	97x194 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	2x85 mm	2x85 mm	2x85 mm
Yükseklik / Height	65 mm	65 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	290 gr	650 gr	600 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

LEDSS DOUBLE



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x194 mm	97x194 mm	97x194 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	2x85 mm	2x85 mm	2x85 mm
Yükseklik / Height	65 mm	65 mm	65 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	310 gr	690 gr	650 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

CALYPO



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	112x210 mm	112x210 mm	112x210 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	95x195 mm	95x195 mm	95x195 mm
Yükseklik / Height	90 mm	90 mm	90 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	250 gr	600 gr	600 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

AURAS DOUBLE

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x234 mm
2x105 mm
95 mm
-
-
350 gr
-
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x234 mm
2x105 mm
95 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
700 gr
Reflektör 36°
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x234 mm
2x105 mm
75 mm
Eaglerise
700 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44

VALERİA DOUBLE

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
GU 10
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x234 mm
2x105 mm
95 mm
-
-
400 gr
-
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x234 mm
2x105 mm
95 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
750 gr
Reflektör 36°
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x234 mm
2x105 mm
75 mm
Eaglerise
710 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44



GU-10 Lamp Holder



GU-10 Led Lamp -




Materyal / Matériel	Seramik / Ceramic	GU-10 Ampul
Ral Kodu	-	-
Işık Kaynağı / Power	GU10	-
Led Rengi / Led Color	-	-
Dış Çap / Size (mm)	-	-
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-
Yükseklik / Height	-	-
Led Model	-	-
Driver	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-
Ek Bilgi / Extra	Bakır Kablo / Copper Cable Kablo Boyu 15 cm / VDE Belgeli	-
Ip Protection	-	-



ETENM 3

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	45x105 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	35x94 mm
Yükseklik / Height	45 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	220 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
LED 8W	LED 8W	LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x105 mm	45x105 mm	32x84 mm
35x94 mm	35x94 mm	-
45 mm	45 mm	80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	220 gr	350 gr
-	-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
LED 8W	LED 8W	LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x105 mm	45x105 mm	32x84 mm
35x94 mm	35x94 mm	-
45 mm	45 mm	80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	220 gr	350 gr
-	-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
LED 8W	LED 8W	LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x105 mm	45x105 mm	32x84 mm
35x94 mm	35x94 mm	-
45 mm	45 mm	80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	220 gr	350 gr
-	-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

ETENM 5

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	45x148 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	35x135 mm
Yükseklik / Height	45 mm
Led Model	-Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	290 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 10W	SMD LED 10W	SMD LED 10W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x148 mm	45x148 mm	32x136 mm
35x135 mm	35x135 mm	-
45 mm	45 mm	80 mm
-Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	290 gr	490 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 10W	SMD LED 10W	SMD LED 10W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x148 mm	45x148 mm	32x136 mm
35x135 mm	35x135 mm	-
45 mm	45 mm	80 mm
-Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	290 gr	490 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 10W	SMD LED 10W	SMD LED 10W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x148 mm	45x148 mm	32x136 mm
35x135 mm	35x135 mm	-
45 mm	45 mm	80 mm
-Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	290 gr	490 gr
-	Darko Lens 15/24/36/60°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

ETENM 10

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 22W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	45x280 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	35x269 mm
Yükseklik / Height	50 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	460 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 22W	SMD LED 22W	SMD LED 22W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x280 mm	45x280 mm	32x267 mm
35x269 mm	35x269 mm	-
50 mm	50 mm	80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	460 gr	800 gr
-	-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 22W	SMD LED 22W	SMD LED 22W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x280 mm	45x280 mm	32x267 mm
35x269 mm	35x269 mm	-
50 mm	50 mm	80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	460 gr	800 gr
-	-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 22W	SMD LED 22W	SMD LED 22W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
45x280 mm	45x280 mm	32x267 mm
35x269 mm	35x269 mm	-
50 mm	50 mm	80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	Eaglerise	Eaglerise
-	460 gr	800 gr
-	-	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

NOVAS

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection




Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
108 mm	128 mm	150 mm
90 mm	105 mm	130 mm
45 mm	45 mm	45 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
250 gr	315 gr	400 gr
DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
180 mm	200 mm	240 mm
160 mm	180 mm	210 mm
45 mm	45 mm	45 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
500 gr	590 gr	790 gr
DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
20 - 44	20 - 44	20 - 44




SUNHINE



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm	117 mm	147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	45 mm	45 mm	45 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	280 gr	300 gr	350 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175 mm	192 mm	227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	175 mm	210 mm
Yükseklik / Height	45 mm	45 mm	45 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	410 gr	470 gr	660 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



ERALA



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 12W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm	117 mm	147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	75 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	280 gr	300 gr	360 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 15W	SMD LED 20W	SMD LED 25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175 mm	192 mm	227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	175 mm	210 mm
Yükseklik / Height	85 mm	85 mm	85 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	470 gr	530 gr	700 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 12W	SMD LED 20W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	150 mm	192 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	130 mm	175 mm
Yükseklik / Height	75 mm	75 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	
Driver	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	360 gr	530 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

MIHA-D



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	LED 8W	LED 15W	LED 25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	120 mm	160 mm	215 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm	130 mm	180 mm
Yükseklik / Height	55 mm	55 mm	55 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	240 gr	340 gr	520 gr
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



KALE



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 10W	SMD LED 15W	SMD LED 25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	128 mm	150 mm	200 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	105 mm	130 mm	180 mm
Yükseklik / Height	25 mm	25 mm	25 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	210 gr	260 gr	420 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 30W	SMD LED 10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	240 mm	128 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	210 mm	105 mm
Yükseklik / Height	25 mm	18 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	
Driver	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	630 gr	310 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 15W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	150 mm	200 mm	240 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	130 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	18 mm	18 mm	18 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	360 gr	520 gr	730 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44


FEZA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	108x108 mm	128x128 mm	150x150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	65 mm	55 mm	55 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	280 gr	300 gr	350 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180x180 mm	200x200 mm	240x240 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	55 mm	55 mm	58 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	410 gr	470 gr	660 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



DIVNA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x97 mm	117x117 mm	147x147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	55 mm	48 mm	54 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	370 gr	420 gr	580 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175x175 mm	195x195 mm	227x227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	58 mm	55 mm	58 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	720 gr	860 gr	1200 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



CARNA

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
97x97 mm
85 mm
70 mm



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 10W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
117x117 mm
105 mm
70 mm



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 12W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
147x147 mm
130 mm
75 mm

Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF

Eaglerise
380 gr
DALI - EMG
20 - 44

Eaglerise
400 gr
DALI - EMG
20 - 44

Eaglerise
520 gr
DALI - EMG
20 - 44



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 15W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
175x175 mm
160 mm
85 mm



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 20W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
195x195 mm
180 mm
85 mm



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
SMD LED 25W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
227x227 mm
210 mm
85 mm

Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF

Eaglerise
670 gr
DALI - EMG
20 - 44

Eaglerise
770 gr
DALI - EMG
20 - 44

Eaglerise
1000 gr
DALI - EMG
20 - 44



NOVE



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 7W	COB LED 9W	COB LED 12.5W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	108 mm	128 mm	150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	65 mm	55 mm	55 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	280 gr	300 gr	360 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 18W	COB LED 25W	COB LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180 mm	200 mm	240 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	45 mm	55 mm	58 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	470 gr	500 gr	660 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44




NOLANI



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 7W	COB LED 9W	COB LED 12.5W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm	117 mm	147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	55 mm	48 mm	54 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	260 gr	320 gr	430 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 18W	COB LED 25W	COB LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175 mm	192 mm	227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	175 mm	210 mm
Yükseklik / Height	58 mm	55 mm	58 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	430 gr	620 gr	880 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



LELANI




Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 7W	COB LED 9W	COB LED 12.5W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97 mm	117 mm	147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	75 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	280 gr	300 gr	360 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44




Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 12.5W	COB LED 18W	COB LED 25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175 mm	192 mm	227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	175 mm	210 mm
Yükseklik / Height	85 mm	85 mm	85 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	470 gr	530 gr	700 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44




BERA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 7W	COB LED 9W	COB LED 12.5W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	108x108 mm	128x128 mm	150x150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	90 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	65 mm	55 mm	55 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	280 gr	300 gr	350 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 18W	COB LED 25W	COB LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180x180 mm	200x200 mm	240x240 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	55 mm	55 mm	58 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	430 gr	470 gr	660 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



CORDLIA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 7W	COB LED 9W	COB LED 12.5W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x97 mm	117x117 mm	147x147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	55 mm	48 mm	54 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	370 gr	420 gr	580 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44




Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 18W	COB LED 25W	COB LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175x175 mm	195x195 mm	227x227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	58 mm	55 mm	58 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	430 gr	860 gr	975 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



ARCLIA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 7W	COB LED 9W	COB LED 12.5W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	97x97 mm	117x117 mm	147x147 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	85 mm	105 mm	130 mm
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	75 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	380 gr	400 gr	520 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	COB LED 12.5W	COB LED 18W	COB LED 25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	175x175 mm	195x195 mm	227x227 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	160 mm	180 mm	210 mm
Yükseklik / Height	85 mm	85 mm	85 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	670 gr	770 gr	1000 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



DAYLA



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
60 mm
55 mm
60 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
133 gr
Darko Lens 36°
20

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 12W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
80 mm
70 mm
75 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
245 gr
Darko Lens 36°
20

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 15W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100 mm
90 mm
80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
320 gr
Darko Lens 36°
20

IP65SERIES LYİRA



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
60 mm
55 mm
65 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
170 gr
Darko Lens 36°
65
IP Driver

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 12W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
80 mm
75 mm
75 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
265 gr
Darko Lens 36°
65
IP Driver

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 15W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
104 mm
95 mm
90 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
370 gr
Darko Lens 36°
65
IP Driver

IP65SERIES TETİRA



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 15W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
145 mm
130 mm
70 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
450 gr
Reflektör 36°
65
IP Driver

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 25W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
190 mm
175 mm
70 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
680 gr
Reflektör 36°
65
IP Driver

ANGELA-S

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 15-20-25-30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
130x130 mm
110x110 mm
75 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
670 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
2xCOB LED 15-20-25-30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
130x230 mm
110x210 mm
75 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
1300 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
3xCOB LED 15-20-25-30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
130x350 mm
110x330 mm
75 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
1990 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44

ANGELA-B

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 15-20W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
150x150 mm
140x140 mm
80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
525 gr
Reflektör 36°
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
2xCOB LED 15-20W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
150x270 mm
140x260 mm
80 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
1050 gr
Reflektör 36°
20 - 44

ANGELA-C

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
COB LED 15-20-25-30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
128x128 mm
105 mm
85 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
580 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
COB LED 15-20-25-30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
128 mm
105 mm
85 mm
Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Eaglerise
540 gr
Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44

SCLA-W

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2xGU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80x80 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Derinlik : 100mm
Yükseklik / Height	200 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2xGU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80x80 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Derinlik : 100mm
Yükseklik / Height	200 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2xGU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	60 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Derinlik : 75mm
Yükseklik / Height	210 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF
Driver	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	290 gr
Ek Bilgi / Extra	Reflektör 36°
Ip Protection	20 - 44

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2xCOB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	60 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Derinlik : 75mm
Yükseklik / Height	210 mm
Led Model	Eaglerise
Driver	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	250 gr
Ek Bilgi / Extra	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44

ODELA DOUBLE

IP65SERIES

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	70x150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	450 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	70x150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	450 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	70x150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	520 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2x 3W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	100 mm
Led Model	Bridgelux-Ledvance-Osram-TYF
Driver	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	330 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65

ODELA IP65SERIES

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	1x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80x70 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	270 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65




Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	1x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80x70 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	270 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	1x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	80x70 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	300 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	65

HRTUS IP 65 SERIES

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
3W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
83 mm
70 mm
35 mm
Bridgelux - Osram - Ledvance - TYF
Eaglerise
160 gr
Duvar Gömme / Wall Armature
65



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
3W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
83x83 mm
70x70 mm
35 mm
Bridgelux - Osram - Ledvance - TYF
Eaglerise
180 gr
Duvar Gömme / Wall Armature
65

SUMAS IP 65 SERIES

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
70x100 mm
Kazıklı Ağaç Ayd. / Staked Tree L.
160 mm
-
800 gr
-
65



Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
COB LED 10W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
70x100 mm
Kazıklı Ağaç Ayd. / Staked Tree L.
160 mm
Bridgelux - Osram - Ledvance - TYF
Eaglerise
900 gr
Reflektör 28°
65



RASA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	GU 10	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	60 mm	60 mm	60 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Monofaze / Monophase	Rözensanlı / Surface	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	-	-	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	250 gr	250 gr	350 gr
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

RASA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	COB LED 10W	COB LED 10W	COB LED 10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	60 mm	60 mm	60 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Monofaze / Monophase	Rözensanlı / Surface	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	370 gr	370 gr	450 gr
Ek Bilgi / Extra	Darko Lens 15/24/36/60°	Darko Lens 15/24/36/60°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

RASA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 10W	COB LED 10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	60 mm	60 mm	60 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sarkit / Pendant	Sarkit / Pendant	Sıva Altı / Recessed
Yükseklik / Height	180 mm	180 mm	110 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	390 gr	470 gr	470 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Darko Lens 15/24/36/60°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

RAMA

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 30W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Monofaze / Monophase 127 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 520 gr Darko Lens 15/24/36/60° 20 - 44	Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 30W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Trifaze / Triphase 127 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 520 gr Darko Lens 15/24/36/60° 20 - 44	Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 15W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Sıva Üstü / Surface 110 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 490 gr Darko Lens 15/24/36/60° 20 - 44
---	---	--

ART.A1 5 36.00 USD SU.A15 28.00 USD

RAMDI

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 30W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Monofaze / Monophase 127 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 520 gr Reflektör 36° 20 - 44	Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 30W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Trifaze / Triphase 127 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 520 gr Reflektör 36° 20 - 44	Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 15W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Sıva Üstü / Surface 110 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 490 gr Reflektör 36° 20 - 44
---	---	--

RAMA

Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection



Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 15W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Sarkıt / Pendant 180 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 570 gr Darko Lens 15/24/36/60° 20 - 44	Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 COB LED 15W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Sıva Altı / Recessed 180 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 570 gr Reflektör 36° 20 - 44	Aluminyum / Aluminum RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010 COB LED 15-20-25-30W 2700K - 3000K - 4000K - 6500K 80 mm Sıva Altı / Recessed 110 mm Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF Eaglerise 590 gr Darko Lens 15/24/36/60° 20 - 44
---	---	---

MIHA OP



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	93 mm	93 mm	93 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	350 gr	550 gr	530 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

TIAL OP



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	93 mm	93 mm	93 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	350 gr	550 gr	530 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

KARE OP



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	93x93 mm	93x93 mm	93x93 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	450 gr	650 gr	630 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

TUNAS OP

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-
Yükseklik / Height	100 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	410 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
410 gr	600 gr	570 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
410 gr	600 gr	570 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
410 gr	600 gr	570 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

TUNAS OP

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	2xGU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x200 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-
Yükseklik / Height	100 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	820 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
2xGU 10	2xCOB LED 8W	2xCOB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x200 mm	100x200 mm	100x200 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
820 gr	1200 gr	1140 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
2xGU 10	2xCOB LED 8W	2xCOB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x200 mm	100x200 mm	100x200 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
820 gr	1200 gr	1140 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
2xGU 10	2xCOB LED 8W	2xCOB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x200 mm	100x200 mm	100x200 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
820 gr	1200 gr	1140 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

DIAL OP

Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-
Yükseklik / Height	100 mm
Led Model	-
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	410 gr
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20 - 44



Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W	2xCOB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm	100x200 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
410 gr	410 gr	570 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W	2xCOB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm	100x200 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
410 gr	410 gr	570 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
GU 10	COB LED 8W	2xCOB LED 8W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
100x100 mm	100x100 mm	100x200 mm
-	-	-
100 mm	100 mm	100 mm
-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
-	Eaglerise	Eaglerise
410 gr	410 gr	570 gr
-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
20 - 44	20 - 44	20 - 44

SCALAS



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	2x GU 10	3x GU 10
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	60x60 mm	60x120 mm	60x180 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	85 mm	85 mm	85 mm
Led Model	-	-	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	110 gr	290 gr	250 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90 mm	90 mm	90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	350 gr	550 gr	530 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8W	COB LED 8W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	110 mm	110 mm	110 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	450 gr	650 gr	630 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

MON



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD 18-25W	SMD 15-20-25W	SMD 15-20-25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	202 mm	250 mm	250 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	Sensörlü / With Sensor	Sensörlü-Kitli / With Sensor-EMG
Yükseklik / Height	60 mm	80 mm	80 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	560 gr	750 gr	750 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG - SENSÖR	DALI - EMG - SENSÖR
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VOLET



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD 15-20-25-30-35-40W	SMD 15-20-25-30-35-40W	SMD 15-20-25-30-35-40W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	250 mm	250 mm	250 mm
Sensör ve Kit / Sensor and EMG	-	Sensörlü / With Sensor	Sensörlü-Kitli / With Sensor-EMG
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	70 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	560 gr	750 gr	750 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI	DALI	DALI
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

VOLET



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD 15-20-25-30-35-40W	SMD 15-20-25-30-35-40W	SMD 15-20-25-30-35-40W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm
Sensör ve Kit / Sensor and EMG	-	Sensörlü / With Sensor	Sensörlü-Kitli / With Sensor-EMG
Yükseklik / Height	70 mm	70 mm	70 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	1260 gr	980 gr	980 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI	DALI	DALI
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

NOVAS OP



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	110 mm	130 mm	150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	400 gr	450 gr	500 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

NOVAS OP



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180 mm	200 mm	240 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	600 gr	750 gr	850 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

KAYE OP



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 12W	SMD LED 15W	SMD LED 25W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180 mm	200 mm	250 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	50 mm	50 mm	50 mm
Led Model	-Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	400 gr	450 gr	600 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

SUNHINE OP



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100 mm	120 mm	150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	400 gr	450 gr	500 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180 mm	200 mm	230 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	600 gr	750 gr	850 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



NOVE OP



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	110 mm	130 mm	150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	400 gr	450 gr	500 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180 mm	200 mm	240 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	600 gr	750 gr	850 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



NOLANI OP






Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 8W	SMD LED 10W	SMD LED 15W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	100 mm	120 mm	150 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	400 gr	450 gr	500 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 18W	SMD LED 25W	SMD LED 30W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	180 mm	200 mm	230 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	100 mm	100 mm	100 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Eaglerise	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	600 gr	750 gr	850 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



AGRID




Materyal / Matériel	Metal	Metal	Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8-10W	COB LED 8-10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	İstenilen Ölçü Yapılacaktır / The desired size will be made		
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-	-
Yükseklik / Height	-	-	-
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	150 gr	350 gr	320 gr
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44

TRIMS



Materyal / Matériel	Metal	Metal	Metal
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	GU 10	COB LED 8-10W	COB LED 8-10W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	75 mm	75 mm	75 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	75 mm	75 mm	75 mm
Yükseklik / Height	90 mm	90 mm	90 mm
Led Model	-	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	-
Driver	-	Eaglerise	Eaglerise
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	Reflektör 36°	Darko Lens 15/24/36/60°
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



ALA



Materyal / Matériel	Polikarbon / Polycarbonate	Polikarbon / Polycarbonate	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	-	-	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 36W	SMD LED 36W	SMD LED 36W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Uzunluk / Length (mm)	1200 mm	1200 mm	595x595 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface	Sıva Üstü / Surface	Taş Yünü / Alçıpan / Clipin
Yükseklik / Height	65 mm	72 mm	75 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Tridonic		
Ağırlık / Weight (gr)	750 gr	860 gr	-
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG - Stepdim	DALI - EMG - Stepdim	DALI - EMG
Ip Protection	65	65	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 30W / m	SMD LED 30W / m	SMD LED 30W / m
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	Özel	Özel	Özel
Delik Açma / Cut Out (mm)	S.Üstü - Sarkıt / Surface - Pendant	S.Üstü - Sarkıt / Surface - Pendant	S.Üstü - Sarkıt / Surface - Pendant
Yükseklik / Height	Özel	Özel	Özel
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Tridonic		
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44	20 - 44



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	SMD LED 30W / m	SMD LED 30W / m
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	Özel	1000 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	S.Üstü - Sarkıt / Surface - Pendant	S.Üstü - Sarkıt / Surface - Pendant
Yükseklik / Height	75 mm	65 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	
Driver	Tridonic	
Ağırlık / Weight (gr)	-	1500 gr
Ek Bilgi / Extra	DALI - EMG	DALI - EMG
Ip Protection	20 - 44	20 - 44

PRANA



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	290 mm	340 mm	340 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sarkıt / Pendant	Sarkıt / Pendant	Sarkıt / Pendant
Yükseklik / Height	160 mm	160 mm	160 mm
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF		
Driver	Mosso	Mosso	Mosso
Ağırlık / Weight (gr)	2500 gr	3000 gr	3000 gr
Ek Bilgi / Extra	Sunlumin Lens 60/90°	Sunlumin Lens 60/90°	Sunlumin Lens 60/90°
Ip Protection	65	65	65



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	-	-
Işık Kaynağı / Power	-	-
Led Rengi / Led Color	2700K-3000K-4000K-6500K-Amber	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	30-60-90-120 cm	202x101 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	-	-
Yükseklik / Height	-	-
Led Model	Samsung - Cree - Bridgelux - Lumileds - Osram - Nichia - Ledvance - TYF	
Driver	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-
Ek Bilgi / Extra	15-25 Degree Eliptik	Sunlumin Franklin T2M
Ip Protection	67	67



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 12W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
230x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 18W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
338x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm
Osram LED Kullanılmıştır

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 24W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
80 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 30W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
915x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 6W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
122x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm
Osram LED Kullanılmıştır

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 15W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
230x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm



Materyal / Matériel
Ral Kodu
Işık Kaynağı / Power
Led Rengi / Led Color
Dış Çap / Size (mm)
Delik Açma / Cut Out (mm)
Yükseklik / Height
Led Model
Driver
Ağırlık / Weight (gr)
Ek Bilgi / Extra
Ip Protection

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 18W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
338x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm

Aluminyum / Aluminum
RAL 9016 / 9005 / 7016
LED 24W
2700K - 3000K - 4000K - 6500K
445x26 mm
Sıva Üstü / Surface
24 mm
Osram Led Kullanılmıştır



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	LED 30W	LED 6W	LED 12W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	555x26 mm	122x26 mm	230x26 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface	Sıva Üstü / Surface	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	24 mm	80 mm	80 mm
Led Model		Osram LED Kullanılmıştır	
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium	Aluminyum / Aluminium
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	LED 6W	LED 12W	LED 6W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	122x26 mm	230x26 mm	122x26 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface	Sıva Üstü / Surface	Sıva Üstü / Surface
Yükseklik / Height	80 mm	80 mm	25 mm
Led Model		Osram LED Kullanılmıştır	
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminium		
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010		
Işık Kaynağı / Power	LED 6W		
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K		
Dış Çap / Size (mm)	Ø 75 mm		
Delik Açma / Cut Out (mm)	Sıva Üstü / Surface		
Yükseklik / Height	75 mm		
Led Model	Osram Led Kullanılmıştır		
Driver	-		
Ağırlık / Weight (gr)	-		
Ek Bilgi / Extra	-		
Ip Protection	20		



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	2x LED 10W	2x LED 20W	LED 3W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	2x Ø 45x113 mm	2x Ø 55x168 mm	800x350 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	110 mm	135 mm	-
Led Model	-	Osram LED Kullanılmıştır	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	LED 6W	LED 10W	LED 20W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	1000x42 mm	Ø 45x100 mm	Ø 55x120 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	-	-	-
Led Model	-	Osram LED Kullanılmıştır	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	LED 18W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	155 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	65 mm
Led Model	Osram Led Kullanılmıştır
Driver	-
Ağırlık / Weight (gr)	-
Ek Bilgi / Extra	-
Ip Protection	20



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	LED 9W	LED 9W	LED 6W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	95x30 mm	95x30 mm	Ø 100x100 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	-	-	-
Led Model	-	Osram LED Kullanılmıştır	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010	RAL 9016 / 9005 / 7016 / 9010
Işık Kaynağı / Power	LED 6W	LED 6W	LED 6W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	Ø 30x300 mm	Ø 150x905 mm	300 x Ø 26 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	-	-	-
Led Model	-	Osram LED Kullanılmıştır	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	LED 18W	LED 25W	LED 16W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	600 x Ø26 mm	900 x Ø26 mm	Ø22x1000 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	-	-	-
Led Model	-	Osram LED Kullanılmıştır	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20

ADL45_09501 - 12600USDADL45_09502 - 12600USD



Materyal / Materiel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9016 / 9005 / 7016	RAL 9016 / 9005 / 7016
Işık Kaynağı / Power	LED 32W	LED 48W
Led Rengi / Led Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Dış Çap / Size (mm)	Ø 22x2000 mm	Ø 22x3000 mm
Delik Açma / Cut Out (mm)	Ray Armatür / Track lighting fixture	Ray Armatür / Track lighting fixture
Yükseklik / Height	-	-
Led Model	Osram LED Kullanılmıştır	-
Driver	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-
Ip Protection	20	20



Materyal / Matériel	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
Işık Kaynağı / Power	-	-	-
Led Rengi / Led Color	-	-	-
Dış Çap / Size (mm)	1000/2000/3000 mm	1000/2000/3000 mm	1000/2000 mm
Ürün Türü / Product Type	Ray ve Aparat / Rail and fixture	Ray ve Aparat / Rail and fixture	Ray ve Aparat / Rail and fixture
Yükseklik / Height	6,30 mm	30,70 mm	38,16 mm
Led Model	-	-	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	Sıva Üstü Alüminyum Ray	Sıva Altı Alüminyum Ray	Sıva Üstü Ray
Ip Protection	20	20	20

ADL4.5.97000

7.00 USD



100W : 43 USD
200W : 70 USD
300W : 72 USD
200W CCT : 82USD



Materyal / Matériel	PVC	PVC	PVC
Ral Kodu	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
Güç / Power	100W: 2A-48V Output (210mm) 200W: 4A-48V Output (310mm) 300W: 6A-48V Output (320mm) 200W: 4A-48V Output (435mm) (CCT)	-	-
Yükseklik	-	-	100 mm
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	Driver	Kumanda / Remote Control	Driver K. Kutusu / Driver Cable Box
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	PVC	PVC	Alüminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
Işık Kaynağı / Power	-	-	-
Led Rengi / Led Color	-	-	-
Dış Çap / Size (mm)	60 mm	60 mm	19 mm
Ürün Türü / Product Type	Ara Bağlantı Konektörü (Kısa) Connector Cable (Short)	Ara Bağlantı Konektörü (Uzun) Connector Cable (Long)	90° Dikey Bağlantı Aparatı Sıvaüstü 90° Vertical Joint Surface
Led Model	-	-	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	Kablo 2cm / Cable 2cm	Kablo 15,5cm / Cable 15,5cm	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
Işık Kaynağı / Power	-	-	-
Led Rengi / Led Color	-	-	-
Dış Çap / Size (mm)	46 mm	-	-
Ürün Türü / Product Type	Düz Bağlantı Aparatı Sıvaüstü Straight Joint Surface	90° Yatay Bağlantı Aparatı Sıvaüstü 90° Horizontal Joint Surface	Bağlantı Aparatı Sıvaüstü Joint Surface
Led Model	-	-	-
Driver	-	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-	-
Ip Protection	20	20	20



Materyal / Matériel	Aluminyum / Aluminum	Aluminyum / Aluminum
Ral Kodu	RAL 9005	RAL 9005
Işık Kaynağı / Power	-	-
Led Rengi / Led Color	-	-
Yükseklik / Height	81 mm	51 mm
Ürün Türü / Product Type	90° Dikey Bağlantı Aparatı Sıvaaltı 90° Vertical Joint Recessed	90° Yatay Bağlantı Aparatı Sıvaaltı 90° Horizontal Joint Recessed
Led Model	-	-
Driver	-	-
Ağırlık / Weight (gr)	-	-
Ek Bilgi / Extra	-	-
Ip Protection	20	20

Aydınlatma Teknolojileri 2026 Ürün Katalođu



0533 474 70 18



info@gulsanaydinlatma.com



Abdurrahmangazi, Yorulmaz Sk. No:6/A,
Sancaktepe/Istanbul