


GÜLSAN



Gizli ve Mobilya Aydınlatma



Linear Aydınlatma



Downlight-Spot Aydınlatma



Dış mekan Aydınlatma



Endüstriyel Aydınlatma



DMX ve Pixel İhtiyaçlarınız için Özel Çözümler


GÜLSAN LED AYDINLATMA 2025 KATALOG

HER TÜRLÜ LED AYDINLATMA ÜRÜNLERİ İHTİYACINIZ İÇİN YERLİ ÜRETİM İLE YANINIZDAYIZ

MOBİLYA VE GİZLİ LED AYDINLATMA



B200 BAR LED ALÜMİNYUM AYDINLATMA



Ürün Kodu : B200

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Düz veya Bombeli

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / RGB



Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V-24V)

Güç : 5-15W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(12,7x18,5mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

B200S SLİM BAR LED ALÜMİNYUM AYDINLATMA



Ürün Kodu : B200S

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / RGB


Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V)

Güç : 5-13W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(8x13mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

B300 RAF ALTI KÖŞE ALMİNYUM LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : B300

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / RGB


Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V)

Güç : 5-13W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(18,4x18,4x15,07mm) Uzunluk Talebe göre

B400B SIVA ALTI ALÜMİNYUM AYDINLATMA



Ürün Kodu : B400B

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / RGB



Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V)

Güç : 5-14W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(22,5x9,9x14,5mm) Uzuntuk Tatebe göre

B400K SLİM SIVA ALTI ALÜMİNYUM AYDINLATMA



Ürün Kodu : B4000K

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / RGB



Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V)

Güç : 5-13W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(18,5x8mm) Uzuntuk Tatebe göre Üretilir.

B500 SIVA ALTI ALÜMİNYUM AYDINLATMA



Ürün Kodu : B500

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / RGB



Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V - 24V)

Güç : 7-18W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(32x32mm) Uzuntuk Tatebe göre Üretilir.

B600 BAR LED ALÜMİNYUM AYDINLATMA



Ürün Kodu : B600

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Mavi / Yeşil / Kırmızı / RGB



Voltaj : 12V - 24V (RGB 12V-24V)

Güç : 10-30W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum Difüzör Dahil (29x22,3mm) Uzunluk Talebe

T100 TRIMLESS ALÜMİNYUM BAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : T100 Trimless

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Mavi / Yeşil / Kırmızı / RGB


Voltaj : 12V - 24V

Güç : 10-15W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(25x65x18,5mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

T200 TRIMLESS ALÜMİNYUM BAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : T200 Trimless

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Mavi / Yeşil / Kırmızı / RGB


Voltaj : 12V - 24V

Güç : 10-20W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(32,1x72,1x18,5mm) Uzunluk Talebe göre

T300 TRIMLESS ALÜMİNYUM BAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : T300 Trimless

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Mavi / Yeşil / Kırmızı / RGB



Voltaj : 12V - 24V

Güç : 15-25W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(47,5x87,5x18,5mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

T400 TRIMLESS ALÜMİNYUM BAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : T400 Trimless

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Mavi / Yeşil / Kırmızı / RGB


Voltaj : 12V - 24V

Güç : 5-15W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(25x65x18,5mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

T500 TRIMLESS ALÜMİNYUM BAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : T500 Trimless

Gövde : Alüminyum

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Mavi / Yeşil / Kırmızı / RGB

Voltaj : 12V - 24V

Güç : 8-15W Arası

Opsiyonel : Dimmer, Dali

Ölçü : Alüminyum(119x79,8x18,5mm) Uzunluk Talebe göre

SAMSUNG ŞERİT LED 60 LED 12V IP20



Ürün Kodu : SAMSUNG ŞERİT LED	FS.229	14.4W	10x5000mm	2700K
Gövde : Flex Pcb	FS.239	14.4W	10x5000mm	3000K
Led/Mt. : 60 Adet	FS.249	14.4W	10x5000mm	4000K
Lümen : 1580	FS.259	14.4W	10x5000mm	5000K
Led : Samsung 2835	FS.269	14.4W	10x5000mm	6500K
Voltaj : 12V DC	FS.279	14.4W	10x5000mm	10000
Güç : 14.4W / 1200 mA				K
IP SINIF : IP20 İç Mekan				

SAMSUNG ŞERİT LED 60 LED 24V IP20



Ürün Kodu : SAMSUNG ŞERİT LED	FS.329	14.4W	10x5000mm	2700K
Gövde : Flex Pcb	FS.339	14.4W	10x5000mm	3000K
Led/Mt. : 60 Adet	FS.349	14.4W	10x5000mm	4000K
Lümen : 1580	FS.359	14.4W	10x5000mm	5000K
Led : Samsung 2835	FS.369	14.4W	10x5000mm	6500K
Voltaj : 24V DC / 600mA	FS.379	14.4W	10x5000mm	10000K
Güç : 14.4W				
IP SINIF : IP20 İç Mekan				

SAMSUNG ŞERİT LED 120 LED 24V IP20



Ürün Kodu : SAMSUNG ŞERİT LED	FS.42	19.2W	10x5000mm	2700K
Gövde : Flex Pcb	9	19.2W	10x5000mm	3000K
Led/Mt. : 120 Adet	FS.43	19.2W	10x5000mm	4000K
Lümen : 2250	9	19.2W	10x5000mm	6500K
Led : Samsung 2835	FS.44			
Voltaj : 24V DC	9			
Güç : 19.2W / 800 mA	FS.45			
IP SINIF : IP20 İç Mekan	9			

NEON LED 6MM 12V IP67



Ürün Kodu : NEON LEDFS.529 9W 6x12mm	Gövde : SilikonFS.539 9W	3000K
6x12mm		4000K
Led/Mt. : 100 AdetFS.549 9W 6x12mm		6000K
Lümen : 450FS.559 9W 6x12mm		Kırmızı
Led : 2835FS.569 9W 6x12mm		Mavi
Voltaj : 12V DCFS.579 9W 6x12mm		Yeşil
Güç : 9W / 750 mAFS.589 9W 6x12mm		Altın Sarısı
IP SINIF : IP67FS.599 9W 6x12mm		Pembe

ŞERİT LED 60 LED 12V IP20



Ürün Kodu : 60 ŞERİT LED	FS.62	14.4W	10x5000mm	Mavi
Gövde : Flex Pcb	9	14.4W	10x5000mm	Yeşil
Led/Mt. : 60 Adet	FS.63	14.4W	10x5000mm	Kırmızı
Lümen : 1580	9	14.4W	10x5000mm	RGB
Led : Epistar 2835/ 5050	FS.64			
Voltaj : 12V / 24 VDC	9			
Güç : 14.4W / 1200 mA	FS.65			
IP SINIF : IP20 İç Mekan	9			

ŞERİT LED 120 LED 12V IP20




Ürün Kodu : 120 ŞERİT LED	FS.729	14.4W	10x5000mm	Mavi
Gövde : Flex Pcb	FS.739	14.4W	10x5000mm	Yeşil
Led/Mt. : 60 Adet	FS.749	14.4W	10x5000mm	Kırmızı
Lümen : 1580	FS.759	14.4W	10x5000mm	RGB
Led : Epistar 2835 / 5050				
Voltaj : 24V DC / 600mA				
Güç : 14.4W				
IP SINIF : IP20 İç Mekan				

LİNEAR LED AYDINLATMA



L500 LINEAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : L500

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Ölçü: (50x69,2mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K


Led : Samsung , Seul , Osram

Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver

Güç : 36W / m Lümen : 3200 / m

Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit

L600 SIVA ALTI LINEAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : L600 SIVA ALTI

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Ölçü: (78x41,25x61mm) Uzunluk Talebe göre

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K



Led : Samsung , Seul , Osram

Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver

Güç : 36W / m Lümen : 3200 / m

Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit

L400 LINEAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : L400

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Ölçü: (34x41mm) Uzunluk Talebe göre Üretilir.

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

Led : Samsung , Seul , Osram

Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver

Güç : 15-25W / m

Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil kit

LK100 - KARE -DİKDÖRTGEN LINEAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : LK-100

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Ölçü: (50x76mm) Ebat Talebe göre Üretilir.

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

Led : Samsung , Seul , Osram

Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver

Güç : 65-350W / m Lümen : 6000/38000

Opsiyonel : Dali Dimmer,Acil Kit

LS100 - SİMİT LINEAR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : LS-100

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Ölçü: 40 Ø - 180 Ø Ebat Talebe göre Üretilir

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

Led : Samsung , Seul , Osram

Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver

Güç : 40-200W Lümen : 4000/20000

Opsiyonel : Dimmer, Dali,Acil Kit

LD100 - DAVUL LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : LD-100

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Ölçü: 40 Ø - 180 Ø Ebat Talebe göre Üretilir

Difüzör : Opal Difüzör

Işık Rengi : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

Led : Samsung , Seul , Osram

Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver

Güç : 60-250W

Opsiyonel : Dimmer, Dali,Acil Kit

MAGNET LED AYDINLATMA




ZIRCONE MAGNET LED AYDINLATMA





Ürün Kodu : ZIRCONE MAGNET	AN.254 10W 220x25x22mm	1000 Lümen
Gövde : Alüminyum	AN.264 10W 300x25x22mm	1000 Lümen
Difüzör : Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Difüzör	AN.274 20W 600x25x22mm	2000 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K	AN.284 30W 900x25x22mm	3000 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram	AN.294 40W 1200x25x22mm	4000 Lümen
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 6-18W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

HEMATIT MAGNET LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : HEMATIT MAGNET	AN.354 6W 115x70x22mm	600 Lümen
Gövde : Alüminyum	AN.364 12W 220x70x22mm	1200 Lümen
Difüzör : Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Difüzör	AN.374 18W 328x70x22mm	1800 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 8-25W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

PYRITE MAGNET LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : PYRITE MAGNET	AN.454 10W 132x123x50mm	1000 Lümen
Gövde : Alüminyum	AN.464 20W 150x133x60mm	2000 Lümen
Difüzör : Lens		
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 10-20W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

OPAL MAGNET LED AYDINLATMA




Ürün Kodu : OPAL MAGNET	AN.554 6W 115x70x22mm	1000 Lümen
Gövde : Alüminyum	AN.564 12W 223x70x22mm	1000 Lümen
Difüzör : Reflektör	AN.574 18W 328x70x22mm	2000 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 6-18W		
Opsiyonel : Dimmer, Dalı,Acil Kit		

SHAPHIRE MAGNET LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : SHAPHIRE MAGNET	AN.654 6W 112x25x22mm	600 Lümen
Gövde : Alüminyum	AN.664 12W 222x25x22mm	1200 Lümen
Difüzör : Reflektör	AN.674 18W 328x25x22mm	1800 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K	AN.684 24W 436x25x22mm	2400 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 6-24W		
Opsiyonel : Dimmer, Dalı, Acil Kit		

GARNET MAGNET LED AYDINLATMA




Ürün Kodu : GARNET MAGNET	AN.754 6W 155x50mm	600 Lümen
Gövde : Alüminyum	AN.764 12W 300x50mm	1200 Lümen
Difüzör : Lens		
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 6-12W		
Opsiyonel : Dimmer, Dalı, Acil Kit		

Endüstriyel Tavan Armatürleri

Zengin Ürün Portföyümüzü Keşfedin




POLİKARBON ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : POLİKARBON LED ETANJ	AJ.254 18W 55x49x600mm	1800 Lümen
Gövde : Polikarbon	AJ.264 36W 55x49x1200mm	3600 Lümen
Difüzör : Polikarbon		
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Enec Belgeli Led Driver		
Güç : 18-36W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

KIRLANGIÇ LED YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : KIRLANGIÇ	AK.354 80W 102x55x1050mm	14400 Lümen
Gövde : Eloksallı Extrüzyon Alüminyum	AK.367 120W 102x55x1100mm	18000 Lümen
Isıya Dayanıklı Temperli Cam	AK.374 150W 102x55x1100mm	18000 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Enec Belgeli Led Driver		
Güç : 80-150W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

ARI LED YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : ARI	ARI.454 60W 74x55x515mm	7620 Lümen
Gövde : Eloksallı Extrüzyon Alüminyum	ARI.464 80W 74x55x686mm	10100 Lümen
Dar Açılı Lens	ARI.474 160W 150x55x686mm	20200 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Enec Belgeli Led Driver		
Güç : 60-120W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

ALÜMİNYUM LED ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : ALÜMİNYUM LED ETANJ	AJ.554 18W 54x55x600mm	1800 Lümen
Gövde : Alüminyum	AJ.564 25W 54x55x600mm	2500 Lümen
Difüzör : Reflektör	AJ.574 36W 54x55x1200mm	3600 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K	AJ.584 48W 54x55x1200mm	4800 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 18-48W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

MARTI LED YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : MARTI	ART.654 65W 190x60x525mm	8450 Lümen
Gövde : Eloksallı Extrüzyon Alüminyum	ART.664 130W 190x60x790mm	16900 Lümen
Isıya Dayanıklı Temperli Cam	ART.674 160W 190x60x1025mm	21000 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K	ART.684 200W 190x60x1205mm	26000 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 65-200W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

TURNA LED YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : TURNA	TUR.754 80W 220x76x1230mm	9600 Lümen
Gövde : Sac Kasa	TUR.764 120W 220x76x1230mm	14400 Lümen
Reflektör Temperli Cam	TUR.774 150W 220x76x1230mm	18000 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K		
Led : Samsung , Seul , Osram		
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver		
Güç : 80-150W		
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit		

DIŐ MEKAN AYDINLATMA



GALAXY WALL WASHER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Ürün Kodu : GALAXY WALL WASHER	AW.224 6W 120x50x200mm 600 Lümen
Gövde : Alüminyum / Lens 30-90°	AW.234 9W 120x50x280mm 900 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K / RGB	AW.244 12W 120x50x350mm 1200 Lümen
Kırmızı / Mavi / Yeşil / Amber / Pembe	AW.254 18W 120x50x500mm 1800 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram	AW.264 36W 120x50x980mm 3600 Lümen
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeti Led Driver	AW.274 42W 120x50x1130mm 4200 Lümen
Güç : 6-54W SINIF:IP67	AW.284 54W 120x50x1450mm 54100 Lümen
Opsiyonel : Dimmer, Dali, DMX , RGB	

ASTRAL WALL WASHER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : ASTRAL WALL WASHER S.A	AST.324 6W 90x80x200x240mm 600 Lümen
Gövde : Alüminyum / Lens 30-90°	AST.334 9W 90x80x280x320mm 900 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K / RGB	AST.344 12W 90x80x350x440mm 1200 Lümen
Kırmızı / Mavi / Yeşil / Amber / Pembe	AST.354 18W 90x80x500x550mm 1800 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram	AST.364 36W 90x80x970x1020mm 3600 Lümen
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeti Led Driver	
Güç : 6-54W SINIF:IP67	
Opsiyonel : Dimmer, Dali, DMX , RGB	

BOTON - GROW ve YÜKSEK TAVAN ve PROJEKTÖR LED AYDINLATMA



Ürün Kodu : Boton Grow ve Projektör	ATO.454 150W Ø249,4mm 20000 Lümen
Gövde : Eloksallı Extrüzyon Alüminyum	
Temperli Cam	
Işık Rengi: 4000K / 5000K / 6500K	
Universal mavi,kırmızı,beyaz IR,UV, 740 nm	
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeti Led Driver	
Güç :150W SINIF:IP67	
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit	

ARENA LED PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Ürün Kodu : ARENA PROJEKTÖR	AJ.554 50W 210x500x40mm
Gövde : Alüminyum	AJ.564 100W 220x120x60mm
Difüzör : Lens 45-90°	AJ.574 200W 420x220x100mm 26000 Lümen
Işık Rengi : 3000K / 4000K / 6500K	AJ.584 400W 620x420x100mm 52000 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram	AJ.574 600W 820x420x100mm 78000 Lümen
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver	AJ.584 800W 820x520x100mm 104000 Lümen
Güç : 50-1000W	AJ.594 1000W 820x620x100mm 130000 Lümen
Opsiyonel : Dimmer, Dali, Acil Kit	

APR LED PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : APR LED PROJEKTÖR	APR.624 100W 285x110x355mm 13000 Lümen
Gövde : Eloksallı Extrüzyon Alüminyum	APR.634 200W 285x110x355mm 16250 Lümen
Isiya Dayanıklı Temperli Cam + Lens	APR.644 400W 510x110x355mm 19500 Lümen
Işık Rengi : 4000K / 6500K	APR.654 600W 735x110x355mm 22750 Lümen
Led : Osram	APR.664 800W 960x110x355mm 26000 Lümen
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver	APR.674 1000W 1185x110x355mm 29250 Lümen
Güç : 100-1000W SINIF:IP67	
Opsiyonel :	

ASL LED PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : ASL	ASL.724 110W 285x76x300mm 14300 Lümen
Gövde : Eloksallı Extrüzyon Alüminyum	ASL.734 220W 210x76x500mm 28600 Lümen
Reflektör Temperli Cam + Lens	
Işık Rengi : 4000K / 6500K	
Led : Samsung , Seul , Osram	
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeli Led Driver	
Güç : 110-220W SINIF:IP67	
Opsiyonel : Dimmer	



RGB PIXEL DMX LED AYDINLATMA

DMX

Dijital multipleks (DMX), üst düzey prodüksiyonlar için popüler olan bir LED aydınlatma sistemidir. Aynı anda birden fazla aydınlatma armatürünü kontrol

edebilir. Bu büyük ölçekli projeleri mükemmel kılar.

Çeşitli LED aydınlatma için tek renk, RGB ve RGBW varyasyonlarını içerir.

DMX12, 512 kanala kadar destekleyebilen bir DMX aydınlatma sistemidir.

DMX aydınlatma kontrol sistemleri, birden fazla ışığı profesyonel olarak kontrol etmek için harika bir çözümdür. Ürünüze bağlı olarak renk seçimi, renk sıcaklığı ayarı ve parlaklık dahil olmak üzere aydınlatmanız üzerinde zahmetsiz kontrol elde edin.

PIXEL ŞERİT LED 12V 60LED



Ürün Kodu : PIXEL ŞERİT LED 12V	FP.229 14.4W 10x5000mm	3000K
Gövde : Flexi Şerit Pcb	FP.239 14.4W 10x5000mm	4000K
Led/Mt. : 60 Adet 20 pixel	FP.249 14.4W 10x5000mm	6500K
Lümen : 1580 Max.	FP.259 14.4W 10x5000mm	RGB
Led : RGB Chip		
Voltaj : 12V DC		
Güç : 14.4W / 1200 mA		
IP SINIF : IP20 İç Mekan		

PIXEL ŞERİT LED 12V 72LED




Ürün Kodu : PIXEL 72 ŞERİT LED	FP.32	17.2W 10x5000mm	3000K
Gövde : Flexi Şerit Pcb	9	17.2W 10x5000mm	4000K
Led/Mt. : 72 Adet / 24 Pixel	FP.33	17.2W 10x5000mm	6500K
Lümen : 1800	9	17.2W 10x5000mm	RGB
Led : Samsung 2835	FP.34		
Voltaj : 12V DC	9		
Güç : 17,2W / 1440mA	FP.35		
IP SINIF : IP20 İç Mekan	9		

PIXEL ŞERİT LED 24V 60LED



Ürün Kodu : PIXEL 60 24V ŞERİT LED	FP.42	14.4W 10x5000mm	3000K
Gövde : Flex Pcb	9	14.4W 10x5000mm	4000K
Led/Mt. : 60 Adet / 10 Pixel	FP.43	14.4W 10x5000mm	6500K
Lümen : 1500	9	14.4W 10x5000mm	RGB
Led : RGB Chip	FP.44		
Voltaj : 24V DC	9		
Güç : 14.4W / 600 mA	FP.45		
IP SINIF : IP20 İç Mekan	9		

DMX / PIXEL LED BAR ALÜMİNYUM



Ürün Kodu :FA DMX/Pixel Led Bar

Gövde : Alüminyum

Led/Mt. : 60/120 Adet

Pixel Sayısı : 10 / 20

Led : 3030 / 5050

Voltaj : 12V / 24V DC

Güç : 14W / 28W

IP SINIF : IP67


FA529 28W 29x22.2 120led/20 pixel RGB

FA539 28W 29x22.2 120led/20 pixel Tek Renk

FA549 14W 18,5x14 60 led/20 pixel RGB

FA559 14W 18,5x14 60 led/20 pixel Tek Renk

DMX / PIXEL POLİKARBON LED BAR ALÜMİNYUM



Ürün Kodu :FP DMX/Pixel Led Bar

Gövde : Polikarbon

Led/Mt. : 60/120 Adet

Pixel Sayısı : 10 / 20

Led : 3030 / 5050

Voltaj : 12V / 24V DC

Güç : 14W W

IP SINIF : IP67

FP549 14W 18,5x14 60 led/20 pixel RGB

FP559 14W 18,5x14 60 led/20 pixel Tek Renk

FP569 14W 18,5x14 60 led/20 DMX

SP107E PİXEL LED KONTROL CİHAZI



Ürün Kodu : SP107E PİXEL MAGIC KONTROL

APP üzerinden uzun mesafe kontrol imkanı sağlar.

2048 piksele kadar kontrol edebilen piksel ve segment sayısını destekler.

Müzikle senkronize çalışarak eşsiz görsel deneyim sunar. Cihaz, hem AUX giriş hem de yerleşik mikrofon üzerinden ses sinyalleri alabilir.

Akıllı cihazlarınızla Bluetooth üzerinden bağlanarak uzaktan kontrol edilebilir. IOS ve Android

Voltaj : 12V DC 12A

IP SINIF : IP20 İç Mekan

DMX GALAXY WALL WASHER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu : DMX GALAXY WALL WASHER	DAW.224 6W 120x50x200mm 600 Lümen
Gövde : Alüminyum / Lens 30-90°	DAW.234 9W 120x50x280mm 900 Lümen
Işık Rengi : RGB / RGBW / 3000-6500K	DAW.244 12W 120x50x350mm 1200 Lümen
Kırmızı / Mavi / Yeşil / Amber / Pembe	DAW.254 18W 120x50x500mm 1800 Lümen
Led : Samsung , Seul , Osram	DAW.264 36W 120x50x980mm 3600 Lümen
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeti Led Driver	DAW.274 42W 120x50x1130mm 4200 Lümen
Güç : 6-54W SINIF:IP67	DAW.284 54W 120x50x1450mm 54100 Lü-
Opsiyonel : -	

DMX ASTRAL WALL WASHER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Ürün Kodu :DMX ASTRAL WALL WASHER S.ADA	ST.324 6W 90x80x200x240mm 600 Lümen Gövde :
Alüminyum / Lens 30-90°	DAST.334 9W 90x80x280x320mm 900 Lü-
Işık Rengi : RGB / RGBW / 3000-6500K	DAST.344 12W 90x80x350x440mm 1200 Lü-
Kırmızı / Mavi / Yeşil / Amber / Pembe	DAST.354 18W 90x80x500x550mm 1800 Lü-
Led : Samsung , Seul , Osram	DAST.364 36W 90x80x970x1020mm 3600 Lü-
Voltaj : 220-240 VAC Eneç Belgeti Led Driver	
Güç : 6-54W SINIF:IP67	
Opsiyonel : -	

DMX ELEA MASTER KONTROLÇÜ



Ürün Kodu : DMX ELEA 8 TB

DMX 512 protokolü sayesinde LED aydınlatma ve sahne kontrolleri için idealdir.

8 Port (Evren) DMX512 Çıkışı

12V – 24V DC (Terminal bağlantı soketi)

< 5 W (Normal çalışma sırasında)

1x RJ45, 10/100MBit/s

Kasa: Alüminyum

Kabinet Montaj: 480 x 83 x 44 mm

ART-NET SOLUS MASTER KONTROLÇÜ



Ürün Kodu : ART-NET SOLUS

Zenopix Solus Artnet Master Kontrolçü ve Zenopix NEO yazılımı ile sahada bir

bir bilgisayara ihtiyacınız yok / 64 adet DMX evrenini tek ağda kullanma imkanı.

12V – 24V DC (Terminal bağlantı soketi)

< 5 W (Normal çalışma sırasında)

1x RJ45, 10/100MBit/s

Kasa: Plastik

Kabinet Montaj: 126 x 91 x 57 mm- Ray Tipi Kutu



Gülsan Aydınlatma

Adres: Abdurrahmangazi Mah. Yorulmaz Sk. No:6 Sancaktepe / Istanbul

Mail: info@gulsanaydinlatma.com

Kamil Ivak

kamil@gulsanaydinlatma.com | 0533 474 70 18

Özkan Koyuncu

ozkan@gulsanaydinlatma.com | 0545 211 07 24